



transcom
TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.

Parque Empresarial Zuatzu C/Zubiberri nº31
Edif. Urumea Finca 1 - Planta baja - Local 1
20018 San Sebastián (Guipúzcoa) ESPAÑA
Tel.: +34 943 224 360 Fax: +34 943 224 275
www.transcomsl.com | e-mail: info@transcomsl.com



HYDROKIT WITH LIMITER

UDI 111787641737

Trádaimm: Hydrokit with Limiter

Z-17



NITHE ATÁ ANN

Spéacalam le srianaire 6 + with limiter 6 + Obturadóir + Líne Uisce (1500 mm / 59") + Píobán fuill(1300mm / 51")
Tá na comhpháirteanna go léir saor ó thaláit.



ÚSÁID AMHÁIN AR A MHÉID

Ní chóir aon chuid den fhears seo a athúsáid faoi chúnse ar bith. D'fhéadfadh galair scaipeadh tríd fhuil, trí theagmháil faecais agus galar venéreach.



RABHADH

Baol pollta mura leantar na treoracha.

Ní chóir é a úsáid le páistí nó bean atá ag iompar mórrhimpeall.

Ní féidir ach le Gairmithe Cúraim Sláinte í seo a úsáid. Níl an fheiste seo beartaithe d'úsáideoirí tuata.

Tá an trealamh seo eisíach le húsáid le feistí TRANSCOM Colon Cleansing. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

Sula n-úsáideann tú an Hydrokit, féach freisin le do thoil do frításcanna agus fo-iarmháirtí na bhfeistí gníomhacha.
D'úsáidí an fheiste i dtimpeallacht oifige gairmiúla (trealamh de chineál oifige leighis).



TREORACHA

Ceangal an Píobán Uisce leis an Spéacalam agus Cuir an Obturadóir isteach sa Spéacalam. Cuir bealach sa Spéacalam agus cuir isteach go cúramach sa reicteam. Ansin bain amach an Obturadóir agus ceangail an Píobán Fuill leis an Spéacalam. Tar éis gach cóir leighis, faigh réidh leis an bhfearas iomlán i mbealach slán chun éilliú a sheachaint.



FREAGRACHTAÍ

Mura leantar na treoracha agus na tásca úsáide a chuir TRANSCOM SL ar fáil, beidh an cliant freaghach as.



AN CHRÍOCH A BEARTAÍODH

Trína chomhpháirteanna agus tríd an nasc idir an fheiste ghníomhach agus an t-othar, tá sé i gceist le Hydrokit tacú le cuspóir beartaithe na bhfeistí gníomhacha, is tríd an dara ceann amháin a dhéantar an gníomh glantachán.



SPRIOCGRÚPAÍ OTHAR:

Othair a dteastaíonn scrúdú raideolaíoch nó scrúdú ionscópach uathu.

ÚSÁIDEOIRÍ BEARTAITHE:

Gairmithe Cúraim Sláinte.

NA TAIRBHÍ CLINICIÚLA ATÁ MEASTA:

Trí shruthlú drólainne, éascaítear glanadh na drólainne tríd an nasc idir an fheiste ghníomhach agus an t-othar.

Ní bhíonn ábhar bith-chomhoiriúnach spéacalam ina chúis le hailléirígí nó le greannú.

Cáilíocht chomhsheasmhach ar feadh a sheilfré, naisc gan sileadh, séala mala aerdhíonaigh.

Ualach miocróbach ar dhromchla na spéacalam rialithe chun ionfhabhtuithe féideartha a sheachaint.

Nósanna imeachta maidir le glanadh sláinteachais, trealamh aon úsáide.

Cruth eirgeanaíochta agus saintréithe inoiriúnaithe d'anatamaíocht an daonra

SAINTRÉITHE FEIDHMÍOCHTA:

Éasca le láimhseáil, tá flapa ar an spéacalam agus tá an stophóir deartha i gcruth fáinne.

Spéacalam

- Cruth Cuair Dhronnaigh ag an mbarr le haghaidh ionlocadh éasca
- Dearadh eirgeanaíochta lena choinneáil ina áit le linn cóireála
- Dearadh fáinne le haghaidh feistiú slán ar líne Uisce agus ar phíobán Dramhaíola.

Stopthóir

- Stopthóir ar a bhfuil gob cruinn le haghaidh ionlocadh compordach

DIÚSCAIRT SHÁBHÁILTE AN TÁIRGE

I ndiaidh iad a úsáid, ní mór na comhpháirteanna a láimhseáil de réir réamhchúraimí caighdeánacha uilfócha, toisc go mbeidh siad éillithe. Ní mór málai sonracha atá sách frithsheasmhach chun an dramhaíl sin a dhiúscairt a bheith ar fáil, nach mór dóibh a bheith i gcoimeádáin phollta agus a bheith difonta ar bhriseadh agus a dhúnfar agus a bhainisteofar mar dhramhaíl sláintíochta ar féidir í a chomhtháthú i ndramhaíl uirbeach.

Ní mór aon teagmhas tromchúiseach a bhaineann leis an táirge a thuairisciú don mhonaróir agus don údarás sláinte.

FRITÁSCA:

Craiceann cneáite, réabtha nó damáistithe i dteaghmháil leis an bhfeiste.

FO-IARMSAÍ:

Níor tugadh aon fho-iarsmaí faoi deara le linn úsáid na feiste.

Féach i séalú an mhála



Féach i séalú an mhála



GLUAIS SIOMBAILÍ			
LOT			
Baisc-chód	Ná hathúsáid	Cóinnigh amach ó sholas na gréine	Dáta dulta ó mhaith
Rabhadh	Déantóir	Uasteorainn teochta	Ná húsáid é má tá an pacáiste damáistithe agus féach ar na treoracha úsáide
UDI	MD		
Sainaitheantóir Feiste Uathúla	Feiste leighis	Sobhriste, bí cúramach leis	Cóinnigh tirim
			#
Dáta a dhéanta	Cóinnigh ina shuí mar seo é	Féach ar an lámhleabhar/leabhrán treoracha	Uimhir mhúnla

Rev. 08:2022-04